



MUBRX009L5ZB

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 20589/2019 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 27375/2019
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 6.9.2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 3.7.2019 podala

**OBEC JETŘICHOV, IČO 00654116, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3,
kterou zastupuje ing Radim Doleček, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Chodníky Jetřichov

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 55/1 (trvalý travní porost), parc. č. 55/2 (zahrada), parc. č. 81/1 (ostatní plocha), parc. č. 81/2 (ostatní plocha), parc. č. 82/1 (zahrada), parc. č. 82/3 (zahrada), parc. č. 86/1 (zahrada), parc. č. 100/1 (zahrada), parc. č. 146 (trvalý travní porost), parc. č. 220 (zahrada), parc. č. 224/1 (trvalý travní porost), parc. č. 278/2 (trvalý travní porost), parc. č. 280/2 (trvalý travní porost), parc. č. 281/1 (trvalý travní porost), parc. č. 281/2 (zahrada), parc. č. 347/1 (trvalý travní porost), parc. č. 352/2 (ostatní plocha), parc. č. 1369/1 (ostatní plocha), parc. č. 1379 (ostatní plocha), parc. č. 1408/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1418 (ostatní plocha), p. p. p. 224 v katastrálním území Jetřichov.

Stavba obsahuje:

- **Popis současného stavu**
- V řešeném úseku od křižovatky III/30323 s III/3024 po stávající chodník u p.p.č. 281/2 nejsou ve stávajícím stavu v souběhu s III/3024 žádné chodníky a chodci využívají nebezpečnou krajnici a zbývající prostor ke stávajícím plotům.
- **Popis navrženého řešení.**
- V řešeném úseku budou realizovány chodníky nové. Na celé délce záměru budou vedeny v souběhu se silnicí č. III/3024 (se společnou obrubou).
- Na celou délku souběžné stavby "III/3024 Jetřichov" bude do chodníkových ploch uložena chránička pro budoucí datové a sdělovací kabelové vedení.
- **Parametry komunikace:**
- Šířka chodníku: 1,50 m (včetně bezpečnostního odstupu)
- Délka nástupní hrany nástupiště: 12,00 m
- Bezpečnostní odstup: 0,50 m (0,25 m)
- Hlavní staničení: 0,008 - 0,486
- **Výškové řešení**
- Výškové řešení respektuje niveletu III/3024.
- Maximální podélný sklon v úseku je 3,60 % a minimální podélný sklon je 0,23 %.
- Příčný sklon
- Komunikace je navržena v základním jednostranném sklonu 2.0%.
- Navržené skladby

KONSTRUKCE E.1 - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE			
betonová dlažba šedá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60 mm	CSN73 6131 ČSN
kamenivo	D<5 štěrkokdrť	40 mm	EN 13242 ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1
CELKEM (Ha)		250 mm	
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²	

KONSTRUKCE F.1 - VAROVNÝ ASIGNÁLNÍ PÁSZDLAŽBY S HMATOVÝMI VÝSTUPKY			
betonová dlažba s hmatovými výstupky červená (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60-mm	CSN73 6131 ČSN
kamenivo	D<5 štěrkokdrť	40 mm	EN 13242 ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1
CELKEM (Ha)		250 mm	
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²	

KONSTRUKCE E.2 - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE - PŘEJEZD			
betonová dlažba šedá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	80 mm	CSN73 6131 ČSN
kamenivo	D<5 štěrkokdrť	40 mm	EN 13242 ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1
CELKEM (Ha)		270 mm	
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²	

KONSTRUKCE F.2 - VAROVNÝ ASIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽBY S HMATOVÝMI VÝSTUPKY - PŘEJEZD			
betonová dlažba s hmatovými výstupky červená (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	80 mm	CSN73 6131 ČSN
kamenivo	D<5 štěrkokdrť	40 mm	EN 13242 ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1
CELKEM (Ha)		270 mm	
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²	

KONSTRUKCE G - KONTRASTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS NÁSTUPNÍ HRANY AUTOBUSOVÉ ZAST.,			BARVAZLUTA
betonová dlažba žlutá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60 mm 40	CSN73 6131 ČSN
kamenivo	D<5 štěrkokdrť	mm 150 mm	EN 13242 ČSN
ŠDb 0/32			736126-1
CELKEM (Ha)		250 mm	

netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa) 500 g/m²

- SO 440 Ochrana sítí technické infrastruktury
- Objekt řeší uložení nových chrániček pod nové chodníky a pod chodníky upravované v rámci akce "IU/3024 Jetřichov". Chráničky budou uloženy do hloubky min. 400 mm pod povrchem chodníků. Jako chránička bude použita ohebná dvouplášťová korugovaná trubka. V trase budou uloženy 2ks chrániček. Po 50m budou osazeny revizní a instalační šachtice.
- Chráničky slouží pro výhledové uložení sdělovacích nebo datových kabelů bez nutnosti bourání hotových chodníků. Případné uložení sítí elektronických komunikací a vznik ochranného pásma bude řešen samostatným řízením.
- Celková délka trasy je 1726 m.
- V místech přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení je obrubník chodníku snížen na 2 cm podsádku a je tak vytvořena rampa na chodník se sklonem 12%. Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou a signálním pásem šířky 80 cm. Signální pás je ukončen u přirozené vodící linie a jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu chodců.
- V celé délce chodníku (v místech úpravy v celé šíři chodníku) je navržena přirozená vodící linie z betonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem či stávajících podezdívek plotů a budov.
- V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do délky max. 8,0m. Přes 8,00m (měřeno podél vodící linie) bude realizována umělá vodící linie. Umělá vodící linie bude zhotovena plastickým nástřikem na vozovku dlouhých vjezdů. Bude vycházet z přirozené vodící linie - vyvýšeného obrubníku.
- V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. V místě napojení účelových komunikací pro oddělení plochy na +0 cm.
- Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou -na hraně kontrastního pásu. Signální pás vychází z umělé vodící linie - betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40cm, která je napojena na novou přirozenou vodící linii. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označnick IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označnicku bude min. 2,20m nad pochozí plochou.
- Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.
- Dešťové vody z nových zpevněných ploch chodníků budou odvedeny do uličních vpustí v přilehlé pozemní komunikaci a následně do stoky dešťové kanalizace Dešťová kanalizace bude rekonstruována v rámci související akce "111/3024 Jetřichov" - investor Královéhradecký kraj. Rekonstrukci kanalizace řeší objekt SO 301 na kterém se bude investičně podílet Královéhradecký kraj i obec Jetřichov v poměru odvodňovaných ploch. Dešťová kanalizace bude následně předána do správy obce.
- V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem.
- **Dřeviny ke kácení**
- Dřeviny v přímé v kolizi se záměrem budou pokáceny. Jejich souhrn je uveden níže.

č.	TAXON	ČESKÝ NÁZEV	v /m/	š/m/	část. kácení	Tl. kme ne	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELNÍ ČÍSLO
1	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	26	12	312	101	Jetřichov	1369/1

7	Acer platanoides	Javor mléč	10	4	40	37	Jetřichov	1369/1
8	Acer platanoides	Javor mléč	14	6	84	55	Jetřichov	1369/1
9	Acer platanoides	Javor mléč	14	7	98	47	Jetřichov	1369/1
10	Acer platanoides	Javor mléč	14	5	70	28	Jetřichov	224/1
15	Acer platanoides	Javor mléč	16	7	112	51	Jetřichov	1369/1

- **Dřeviny k prořezu**

- Ve stávajícím stavu jsou na hranici stavby stávající dřeviny (keřové porosty), které zasahují do průchozího a průjezdného profilu nebo zasahují do rozhledových polí. U níže uvedených dřevin bude proveden prořez (zejména větví) pro zajištění průjezdného (průchozího) profilu nebo rozhledových polí. Tyto dřeviny nebudou plošně káceny.

č.	TAXON	ČESKÝ NÁZEV	v /m/	š/m/	Pl. koruny	tl kme	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELNÍ ČÍSLO
6	skupina Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Rosa canina, Tilia cordata	skupina Jasan ztepilý, Javor mléč, Růže šípková, Lípa srdčitá	2-5	280m2		do4cm	Jetřichov	st.56,1369/1,146
13	Picea abies	Smrk ztepilý	6-8	82m2		do 15cm	Jetřichov	278/2
14	Picea abies	Smrk ztepilý	4-6	26m2	-	do 10cm	Jetřichov	280/2,1418
16	Thuja occidentalis, Thuja occidentalis Rheingold, Thuja occidentalis Brabant	Zerav západní, Zerav západní Rheingold, Zerav západní Brabant	2-7	29m2		do 20cm	Jetřichov	280/2

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „Chodníky Jetřichov“ bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Tato příloha je součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou pod číslem zakázky 18043, datum 01/2018 vypracoval Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby *ČKAIT 0601877*

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace „Chodníky Jetřichov“, kterou vypracoval Ing. Jan Fiala autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby *ČKAIT 0601877* pod číslem zakázky 18043, datum 01/2018, ověřené ve společném územním a stavebním řízení při přednostním respektování všech podmínek stanovených tímto rozhodnutím. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu a povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (doklad o vytyčení bude předložen při kolaudačním řízení).
3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (§ 160, odst. 1 stavebního zákona). Při provádění stavebních prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 stavebního zákona) stavbyvedoucím. V průběhu realizace stavby bude veden stavební deník a záznamy v něm budou podepsány oprávněnou osobou vykonávající odborné vedení realizace stavby. Stavební deník bude na požádání předložen spolu s dalšími doklady orgánu státního dozoru. Zhotovitel

stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet, obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

4. Před započítím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu dle § 152 odst. 3, písm. a) termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Navrhovatel (stavebník) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby..., archeologický nález) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen dle § 176 stavebního zákona.
5. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 312/2005 Sb.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník označí stavbu štítkem „Stavba povolena“ na dobře viditelném místě.
8. Veškeré práce budou prováděny v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.
9. Předmětnou stavbou nesmí být ohroženy sítě technického vybavení ani nedojde k jejich poškození. Za tímto účelem zajistí stavebník vytyčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškerá podzemní vedení budou řádně zabezpečena proti poškození. Případné poškození podzemních vedení bude neprodleně ohlášeno příslušným správcům podzemních vedení. V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody
10. Objekty zařízení staveniště (sklady, zpevněné plochy, míchací centra) se povolují jako stavby dočasné do doby kolaudace stavby. Nejpozději do 30 dnů po vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemek bude uveden do původního stavu. Pozemek staveniště bude provizorně oplocen, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.
11. Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, a vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence stavby.
12. Případné pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Vlastníci těchto pozemků i vlastníci sousedních nemovitostí budou v dostatečném časovém předstihu informováni o přesném termínu zahájení prací.

13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými
 - nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění
 - archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
16. V dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací - provádění stavebních prací dle § 25, případně povolení uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
17. Správce komunikací odsouhlasí podmínky zvláštního užívání při provádění stavebních prací, určení vhodné skládky pro odkládání nepotřebných výkopových materiálů a sutí a stanoví podmínky pro jejich realizaci.
18. O vydání stanovení dopravního značení odsouhlaseného PČR DI v Náchodě bude požádán příslušný silniční správní úřad MěÚ Broumov v dostatečném časovém předstihu. Žádost bude obsahovat náležitosti podání dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
19. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
20. **Podmínky Městského úřadu Broumov dle koordinovaného závazného stanoviska spis. zn. MUBR 25321/2018 ze dne 3.6.2019**
 - Odpady vzniklé při stavebních pracích budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
 - V případě, že při stavebních pracích budou zjištěny nebezpečné odpady (penetrační makadam a asfaltové vrstvy), musí být předány osobě oprávněné a uloženy následně na skládce určené pro skládkování nebezpečných odpadů.
 - Po dokončení stavebních prací budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí.

- V případě, že nebude výkopová zemina ponechána na místě stavby, stává se odpadem. Tuto zeminu lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu k terénním úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků při splnění ustanovení § 12, § 13 a § 14 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění dalších zákonných požadavků vztahujících se k tomuto způsobu využití odpadu.
- V případě realizace terénní úpravy nesmí být poškozeno nebo ohroženo životní prostředí nebo lidské zdraví, terénní úprava musí být povolena příslušným stavebním úřadem a projednána s dotčenými orgány.
- Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod.
- Provedením výše uvedené stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod v dotčeném území.
- Výše uvedený záměr je třeba včas projednat s vlastníky popřípadě uživateli stavbou dotčených zemědělských pozemků.
- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
- Výkopové práce na pozemcích zemědělského půdního fondu budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.
- K záměru není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- Termín ukončení nezemědělské činnosti a uvedení výše uvedených pozemkových parcel do původního stavu bude písemně oznámen MěÚ Broumov, odboru životního prostředí.
- Pokud si práce spojené se stavbou chodníků vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je investor této stavby povinen požádat MěÚ Broumov, odbor ŽP, o souhlas k dočasnému odnětí pozemků zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

21. Podmínky Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí dle závazného stanoviska spis. zn. MUBR 17679/2019/OŽP-6 ze dne 24.6.2019

- Pro stavbu chodníkových ploch bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy na výše uvedených pozemkových parcelách v k.ú. Jetřichov o celkové výměře 0,0089 ha odnímané plochy. Mocnost skrývané vrstvy 0,20 m. Celkový objem skrývky bude činit cca 18 m³.
- Po dobu stavebních prací bude skrývka uložena na mezideponiích v místě skrývky. Umístění mezideponie skrývky bude provedeno tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo zcizení. Skrývka bude zpětně využita při úpravě okolí stavby chodníků. Za provedení skrývky a její řádné využití zodpovídá žadatel.
- Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
- Žadatel zajistí nepřekročení záboru odnímané výměry zemědělské půdy dle zákresu navrhovaného odnětí uvedeného v příloze, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.

22. Podmínky Obecního úřadu Jetřichov dle závazného stanoviska - souhlasu k pokácení dřevin č.j. 07/2019 ze dne 26.6.2019

- Kácení dřevin (zapojeného porostu) je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného stavebního záměru.
- Nedílnou součástí výše uvedeného stavebního záměru bude náhradní výsadba. Stanovuje se povinnost provedení náhradní výsadby v počtu :
 - 12 ks dřevin o minimální výšce 40-60 cm na pozemku p.č. 1045/2 a p.č. 114/2 v k.ú. Jetřichov

- 23. Podmínky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát č.j. KRPH-77056/ČJ-2018-050506 ze dne 11.12.2018**
- Přerušeni chodníku v místech sjezdů (nástupní plochy chodníku) bude pouze vyznačeno varovným pásem o šířce 0.40 m, nebude prováděn žádný vodící pás (umělá vodící linie).
 - Chodníkové rampy budou provedeny v celé šířce chodníku a max. do podélného sklonu 7% .
- 24. Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:**
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 27.6.2019 zn. 0101136381, 0101136387, 0101136397
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 13.8.2018 zn. 1099816791
 - ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení n. zn. 570/2019 ze dne 1104983941
 - GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno stanovisko n. zn. 5001774415 ze dne 5.9.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření o existenci sítě ze dne 3.9.2018 č.j. 691767/18
 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod – vyjádření ze dne 23.8.2018 č.j. 18-04549
 - Správa silnic KHK, p.o. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice dle stanoviska č.j. SSKHK/SS/10250/2018 ze dne 3.9.2018
 - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové . stanovisko č.j. PVZ/18/32741/Tj/0 ze dne 18.9.2018
- 25. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle plánu kontrolních prohlídek, který je součástí žádosti o stavební povolení .**
- Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště, po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby a umístění DIO.
 - Při převzetí upravené a zhotovené pláně konstrukce
 - Při pokládce krycí vrstvy konstrukcí
 - Při převzetí stavby, možno sloučit s kolaudací.
- 26. Před dokončením stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce, zejména:**
- Popis a zdůvodnění případně provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 - Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby
- 27. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží zejména:**
- Doklady o vytyčení stavby
 - Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
 - Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.
 - Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
 - Doklady požadované v podmínkách tohoto rozhodnutí.

- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby Městskému úřadu Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova 239, 55001 Broumov.
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků

28. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

OBEC JETŘICHOV, IČO 00654116 Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Martin Šála, nar. 9.11.1961, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Hana Šálová, nar. 10.4.1969, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Mgr. Olga Mařáčková, nar. 2.4.1973, Žernov 44, 552 03 Česká Skalice
Martin Hanuš, nar. 28.6.1988, Radešovská 210, 549 54 Police nad Metují
Libuše Mervartová, nar. 14.8.1945, Jetřichov 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
František Mrázek, nar. 23.7.1956, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková, nar. 26.12.1961, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Jan Vlach, nar. 16.2.1999, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Josef Vlach, nar. 14.5.1995, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Miroslav Čuda, nar. 26.9.1932, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Květoslava Čudová, nar. 3.11.1936, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Zdeněk Mikan, nar. 3.8.1949, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Jitka Mikanová, nar. 22.4.1947, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Miloš Holeček, nar. 1.10.1964, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martina Holečková, nar. 29.11.1968, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jan Matěna, nar. 1.1.1959, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jitka Matěnová, nar. 2.12.1963, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Markéta Domáňová, nar. 28.11.1974, Jetřichov 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Žaneta Vávrová, nar. 22.10.1981, Kamenická 746, 170 00 Praha 7-Holešovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1

Odůvodnění:

Dne 3.7.2019 podal žadatel OBEC JETŘICHOV, IČO 00654116 Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu Chodníky Jetřichov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 24.7.2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 30.8.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Speciální stavební úřad ve společném řízení posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad dále ověří zejména, zda:

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

Projektová dokumentace „Chodníky Jetřichov.“ vypracovaná Ing. Janem Fialou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby *ČKAIT 0601877* pod číslem zakázky 18043, datum 01/2018, - je zpracována k tomu oprávněnou autorizovanou osobou, je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 11.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístování staveb. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu místní komunikace - chodníku, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů se uplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající komunikaci - silnice č. III/302 4, která prochází obcí Jetřichov.

Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Jedná se o stavbu nové místní komunikace, a dále o uložení nové chráničky do stávajících chodníků v obci, které navazují na nově navrženou část chodníku. Stavební úřad se v řízení zabýval budoucím užíváním stavby a nezjistil žádné negativní účinky. Provedením stavby se naopak zlepšil dostupnost daného území.

Požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách tohoto společného povolení.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, což je doloženo závazným stanoviskem úřadu územního plánování, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Broumov a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ze strany dotčených orgánů nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do společného rozhodnutí byly zahrnuty podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Ke stavbě a k žádosti o vydání společného povolení byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Plná moc k zastupování

- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. z. zn. 0101136381 ze dne 27.6.2019, 0101136387 ze dne 27.6.2019, 0101136397 ze dne 27.6.2019

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci n. zn. 1099816791 ze dne 14.8.2018
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení n. zn. 570/2019 ze dne 25.7.2019
- Stanovisko Správy silnic KHK n. zn. SSKHK/SS/10250/2018 ze dne 3.9.2018
- Smlouva o výpůjčce č. 9/40/19/0122/Zj/N ZN/91/SS/18
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. n. zn. 5001774415 ze dne 5.9.2018
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov č.j. 691767/18 ze dne 3.9.2018
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. n. zn. 18-04549 ze dne 23.8.2018
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Broumov spis. zn. MUBR 25321/2018 ze dne 3.6.2019
- Stanovisko PČR DI Náchod k projektové dokumentaci č.j. KRPH-77056/ČJ-2018-050506 ze dne 11.12.2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru KHK č.j. HSHK-3782-2-2018 (554-NA-OP-2018) ze dne 22.8.2018
- Předběžná informace Správy CHKO Broumovsko č.j. 03730/VC/18 ze dne 22.8.2018
- Sdělení KHS KHK č.j. KSHK 24514/2018/2 ze dne 16.8.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Broumov, odbor životního prostředí ZPF spis. zn. MUBR 17679/2019/OŽP-6 ze dne 24.6.2019
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Jetřichov - souhlas ke kácení dřevin č.j. 07/2019 ze dne 26.6.2019
- Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. KUKHK-24826/ZP/2018 ze dne 6.9.2018
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů spis. zn. 7473/72741/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 31.10.2018
- Odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové č.j. MO 219318/2018-5512HK ze dne 17.8.2018
- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/18/32741/Tj/0 ze dne 18.9.2018

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a proto ji přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

_ podle § 94k písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) a zároveň obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

OBEC JETŘICHOV, IČO 00654116 Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3 - jako

a) stavebník,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

_ podle § 94k písm.d) stavebního zákona

Královéhradecký kraj,	IČO 70889546,	Pivovarské náměstí 1245,	500 03	Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje,	IČO 70947996,	Kutnohorská 59,	Pláčice, 500 04	Hradec Králové 4
Martin Šála,	nar. 9.11.1961,	Jetřichov 178,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
Hana Šálová,	nar. 10.4.1969,	Jetřichov 178,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
Mgr. Olga Mařáčková,	nar. 2.4.1973,	Žernov 44,	552 03	Česká Skalice
Martin Hanuš,	nar. 28.6.1988,	Radešovská 210,	549 54	Police nad Metují
Libuše Mervartová,	nar. 14.8.1945,	Jetřichov 97,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
František Mrázek,	nar. 23.7.1956,	Jetřichov 94,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková,	nar. 26.12.1961,	Jetřichov 94,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
Jan Vlach,	nar. 16.2.1999,	Jetřichov 12,	549 83	Meziměstí u Broumova 3
Josef Vlach,	nar. 14.5.1995,	Jetřichov 12,	549 83	Meziměstí u Broumova 3

Miroslav Čuda, nar. 26.9.1932, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Květoslava Čudová, nar. 3.11.1936, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Zdeněk Mikan, nar. 3.8.1949, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
 Jitka Mikanová, nar. 22.4.1947, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
 Miloš Holeček, nar. 1.10.1964, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Martina Holečková, nar. 29.11.1968, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Jan Matěna, nar. 1.1.1959, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Jitka Matěnová, nar. 2.12.1963, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Markéta Domáňová, nar. 28.11.1974, Jetřichov 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
 Žaneta Vávrová, nar. 22.10.1981, Kamenická 746, 170 00 Praha 7-Holešovice
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov
 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1 - jako
**vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
 stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

_ podle § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,)

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

_ podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba , jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.) -

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30/2, 42, 48, 49, 54, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 324/1, 325, 326, 357, 358, parc. č. 30, 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 70, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 82/2, 86/2, 86/3, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 101, 102, 107/1, 107/2, 110/1, 114/2, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 150, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 169/1, 169/2, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 347/11, 548/1, 548/5, 548/7, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 560/5, 612/1, 614/3, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1408/1, 1419, 1438, 1439, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 1557 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 143, č.p. 116, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 218, č.p. 219 a č.p. 222

(příp. další vlastníci, mohou – li být jejich vlastnická práva prováděním stavby dotčena)

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:



Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY

SO/PS	Název PS, SO
	Objekty přípravy staveniště
SO 010	Příprava území
	Objekty pozemních komunikací
SO 130	Nový chodník
	Elektro a sdělovací objekty
SO 440	Ochrana sítí technické infrastruktury
	Objekty úpravy území
SO 802	Sadové úpravy - chodníky
	Provizorní objekty
SO 902	Dopravně inženýrská opatření - chodníky

Otisk úředního razítka

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

v.r.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto rozhodnutí bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Jetřichov, kterou tímto žádáme o zveřejnění.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen bezhotovostně převodem dne 24.7.2019, číslo denního výpisu 143.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

ing Radim Doleček, Švermova č.p. 740, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey - SSKHK/SS/10250/2018 ze dne 3.9.2018

Martin Šála, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Hana Šalová, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Mgr. Olga Mařáčková, Žernov č.p. 44, 552 03 Česká Skalice

Martin Hanuš, Radešovská č.p. 210, 549 54 Police nad Metují

Libuše Mervartová, Jetřichov č.p. 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

František Mrázek, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jarmila Mrázková, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - 0101136381 ze dne 27.6.2019, 0101136387 ze dne 27.6.2019

Jan Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Josef Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Miroslav Čuda, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Květoslava Čudová, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Zdeněk Mikan, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Jitka Mikanová, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Miloš Holeček, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martina Holečková, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jan Matěna, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jitka Matěnová, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Domáňová, Jetřichov č.p. 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Žaneta Vávrová, Kamenická č.p. 746/37, 170 00 Praha 7-Holešovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t - 691767/18 ze dne 3.9.2018
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 - 18-04549 ze dne 23.8.2018

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*) - se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitost doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30/2, 42, 48, 49, 54, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 324/1, 325, 326, 357, 358, parc. č. 30, 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 70, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 82/2, 86/2, 86/3, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 101, 102, 107/1, 107/2, 110/1, 114/2, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 150, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 169/1, 169/2, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 347/11, 548/1, 548/5, 548/7, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 560/5, 612/1, 614/3, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1408/1, 1419, 1438, 1439, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 1557 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 143, č.p. 116, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 218, č.p. 219 a č.p. 222

(příp. další vlastníci, mohou – li být jejich vlastnická práva prováděním stavby dotčena)

dotčené správní úřady

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1 - MUBR 25321/2018 ze dne 3.6.2019, MUBR 17679/2019/OŽP-6 ze dne 24.6.2019

Správa CHKO Broumovsko, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy - 03730/VC/18 ze dne 22.8.2018

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d - KRPH-77056/ČJ-2018-050506 ze dne 11.12.2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e - HSHK-3782-2/2018 ze dne 22.8.2018

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1