



MUBRX008PRPG

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 22034/2018 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 22272/2018
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 18.7.2018

S T A N O V E N Í

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala společnost

EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, IČO 45274924, Národní 138, 110 00 Praha 1-Nové Město

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 3 a 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy,

o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPH-67950/ČJ-2018-050506 ze dne 16.7.2018 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **silnice č. II/302, silnice č. III/302 1, silnice č. III/302 2, silnice č. III/302 3, silnice č. III/302 4 a místní komunikace města Meziměstí**

termín: **od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace a rozhodnutí o povolení uzavírky a objízdky do 15.11.2018**

akce: **II/302 Jetřichov - Meziměstí - Starostín**

Termíny jednotlivých etap:

I.etapa 6.6. - 20.8.2018 - prodloužení termínu

2.etapa 21.8. -15.11.2018

3. a 4. etapa 30.7. -15.11.2018

Zároveň se prodlužuje do 20.8.2018 původně vydaná přechodná úprava provozu na I. etapu stavby - úsek uzavírky Jetřichov - Meziměstí vydaná dne 1.6.2018 pod spis. zn. MUBR 16263/2018/ST/MA

Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/302 v rámci II. a III. etapy provádění rekonstrukce silnice II/302 v úseku od křižovatky se silnicí III/302 3, ulice Tovární v Meziměstí po křižovatku s místní komunikací v k. ú. Starostín (spojnice mezi Starostínem a Vižňovem) a o částečnou uzavírku silnice

II/302 v rámci IV. etapy v úseku od konce III. etapy po SH ve Starostíně, kde budou práce prováděny na pracovní místa s řízením pomocí provizorní světelné signalizace = viz situace se schématem B/6.

Objízdné trasy:

Ve směru od Broumova: od křižovatky se silnicí III/302 4 po sil. III/302 4 do Ruprechtic po křižovatku se silnicí III/302 1 (u kostela), zde vlevo a dále po silnici III/302 1 do Meziměstí po křiž. se silnicí III/302 2 (Vižňov), dále vpravo po silnici III/302 2 do Vižňova po kostel, za kostelem odbočení vlevo a po účelové komunikaci s objetím kostela a následně napojení na místní komunikaci vedoucí do obce Starostín. Po této komunikaci do Starostína po křiž. se silnicí II/302, zde odbočení vpravo a již po silnici II/302 směr PL. Tímto směrem bude svedena objízdná trasa od křižovatky II/302 se silnicí III/302 3 od Veměřovic, (po ukončení etapy I - 20.8.2018), kdy zde bude nutné odbočit vpravo a po silnici II/302 do Jetřichova po křiž. se silnicí III/302 4 (U Magdalény), zde odbočení vlevo a již po objízdné trase.

Ve směru od Starostína: po silnici II/302 po křižovatku s místní bezejmennou komunikací zde odbočení vlevo a po cca 70,00 m odbočení vpravo na účelovou komunikaci (Černá stezka) a po této štěrkem zpevněné komunikaci do Meziměstí po vyústění na silnici III/302 1, ulice Školní u železničního přejezdu. Zde vlevo a po silnici III/302 1 do Ruprechtic po křižovatku se silnicí III/302 4, zde vpravo a po silnici III/302 4 do Jetřichova po křižovatku se silnicí II/302 (U Magdalény) a zde již směr dle výběru směru jízdy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocnými rozhodnutími silničního správního úřadu spis.zn. MUBR 21847/2018/ST/MA ze dne 19.7.2018 o povolení zvláštního užívání a dále rozhodnutí o povolení uzavírky a objížděky spis. zn. MUBR 22033/2018/ST/MA ze dne 20.7.2018 (dále jen "rozhodnutí"). Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s těmito rozhodnutími.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Dopravní značení, případně dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
4. Instalace a provedení svislých dopravních značek musí být v souladu s technickými podmínkami č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - II. vydání ze dne 12.12.2003 a ČSN 018020). Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Dopravní značení musí být řádně usazeno, aby nedocházelo k pádu značení. Dopravní značení musí být důkladně kontrolováno.
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací nutno informovat orgán policie. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení částečné uzavírky silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
7. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný: EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, IČO 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Michal Rojšl, stavbyvedoucí, tel.: 731 602 445
8. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.
9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
10. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a

příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

11. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledových poměrů křižovatek a sjezdů
12. K vyznačení objízdných tras bude v rámci možnosti a vhodnosti využito pevných sloupků, jelikož uzavírka je na delší dobu a neustále dochází ze strany občanů k manipulaci a odstraňování tohoto značení
13. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vitr)
14. Veškeré stávající značení, doporučující uzavřenému úseku (směrové tabule, návěsti na objízdných trasách, atd.), budou dočasně zneplatněny odpovídajícím způsobem = přeškrtnutí schválenou páskou a v předepsaném provedení -
15. Na objízdných trasách bude po cca 500 - 700 m opakovaně umístěno SDZ č. S11c
16. Osazená přechodná úprava provozu bude průběžně dle potřeby kontrolována, případně doplňována.
17. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
18. Dopravní inspektorát Vás upozorňuje, že termín do 15. 11. 2018 připadá do úvahy pouze za předpokladu příznivých klimatických podmínek, jelikož od 1. 11 začíná zimní období a objízdné trasy jsou i a příznivých klimatických podmínek na hranici únosnosti zajištění bezpečnosti silničního provozu.
19. Přechodné DZ bude instalováno, odinstalováno a udržováno nákladem žadatele. Instalaci a odinstalaci přechodného DZ nebude poškozováno značení stávající, ani další zařízení a příslušenství silnic vč. přilehlých sil.pozemků. V případě jakýchkoliv vzniklých škod, bude toto nákladem žadatele neprodleně opraveno do plně funkčního a bezvadného stavu.

Odůvodnění:

Navrhovatel **EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, IČO 45274924, Národní 138, 110 00 Praha 1-Nové Město** podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění rekonstrukce silnice č. II/302 v souladu s rozhodnutími o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky a objízďky. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:


- Policie ČR Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát č.j. KRPH- 67950/ČJ-2018-050506 ze dne 16.7.2018
- dále bylo vydáno stanovisko Správy silnic KHK - správce silnic II. a III. tříd n.zn. SSKHK/SSD/8448/2018 ze dne 18.7.2018

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.


Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti **pátým dnem** po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.







ÚPLNÁ UZAVÍRKA MEZIMĚSTÍ

Č. j. PDMUBR 22272/2018
 14. 6. 2018 / 17. 6. 2018
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 ÚZEMNÍ ŘÍDÍCÍHO KRAJE
 DOPRAVNÍ INSPEKTORAT
 547 25 NÁCHOD

AKCE:	OPRAVA SILNICE II/302 BROUMOV - STAROSTÍN		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
INVESTOR:			DATUM:	07/2018
OBSAH:	SCHEMA DIO ÚSEKU STAVBY ROKU 2018 JETŘICHOV - MEZIMĚSTÍ - STAROSTÍN		STUPEŇ:	SCHEMA DIO
ZHOTOVITEL:				

ÚSEK IV.


IV. ETAPA - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA


(JEDNOTLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA DÉLKY max.100 - 200 m - PROVOZ ŘÍZEN MSS)

ÚSEK DÉLKY 1,500 KM

V CELELMŮ ŠEKA MOHOU BÝT VŽDY MAX. 2 PRACOVNÍ MÍSTÁ
ŘÍZENÉ SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ. MEZI JEDNOTLIVÝMI PRACOVNÍMI
VŽDY VYNECHÁN PROSTOR MIN. 400m PRO OBOUSMĚRNÝ PROVOZ

AKCE:	OPRAVA SILNICE II/302 BROUMOV - STAROSTÍN		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD
INVESTOR:		DATUM: 07/2018	
OBSAH:	SCHEMA DIO ÚSEKU STAVBY ROKU 2018 JETŘICHOV - MEZIMĚSTÍ - STAROSTÍN	STUPEŇ: SCHEMA DIO	
ZHOTOVITEL:			







Č.j. LOM - 62950/17-108-6-6-6-6
 100 - 62951/17-108-6-6-6-6

PRO LOM KUT

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 KRAJSKÝ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
 ÚZEMNÍ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
 NÁRODNÍ INSPEKTORÁT
 547 00 000000

PŘESUN ZASTÁVKY BUS STAROSTÍN

AKCE:	OPRAVA SILNICE II/302 BROUMOV - STAROSTÍN		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD
INVESTOR:		DATUM:	
OBSAH:	SCHEMA DIO ÚSEKU STAVBY ROKU 2018 JETŘICHOV - MEZIMĚSTÍ - STAROSTÍN	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:		SCHEMA DIO	

Otisk úředního razítka

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Piletická 498, 500 41 Hradec Králové, IDDS: bjpdzta

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Město Meziměstí, IDDS: 2pjb4h5

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

OBEC VERNÉŘOVICE, IDDS: 6zdbkda

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d