



MUBRX009HT9P

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 20589/2019 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 22739/2019
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 24.7.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**OBEC JETŘICHOV, IČO 00654116, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3,
kterou zastupuje ing Radim Doleček, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice**

(dále jen "žadatel") dne 3.7.2019 podala žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Chodníky Jetřichov

na pozemku st. p. 20, 37, 56, 204, 233, parc. č. 55/1, 55/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 86/1, 100/1, 146, 220, 224/1, 278/2, 280/2, 281/1, 281/2, 347/1, 352/2, 1369/1, 1379, 1408/2, 1418, p. p. p. 224 v katastrálním území Jetřichov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Popis současného stavu
- V řešeném úseku od křižovatky III/30323 s III/3024 po stávající chodník u p.p.č. 281/2 nejsou ve stávajícím stavu v souběhu s III/3024 žádné chodníky a chodci využívají nezpevněnou krajnici a zbývající prostor ke stávajícím plotům.
- Popis navrženého řešení.
- V řešeném úseku budou realizovány chodníky nové. Na celé délce záměru budou vedeny v souběhu s NI/3024 (se společnou obrubou).
- Na celou délku souběžné stavby "III/3024 Jetřichov" budou do chodníkových ploch uložena chránička pro budoucí datové a sdělovací kabelové vedení.
- Parametry komunikace:
- Šířka chodníku: 1,50 m (včetně bezpečnostního odstupu)
- Délka nástupní hrany nástupiště : 12,00 m
- Bezpečnostní odstup: 0,50 m (0,25 m)
- Hlavní staničení: 0,008 - 0,486
- Výškové řešení
- Výškové řešení respektuje niveletu III/3024.
- Maximální podélný sklon v úseku je 3,60 % a minimální podélný sklon je 0,23 %.
- Příčný sklon

- Komunikace je navržena v základním jednostranném sklonu 2.0%.
- Navržené skladby

KONSTRUKCE E.1 - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE				
betonová dlažba šedá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60 mm	CSN73 6131	ČSN
kamenivo	D<5 štěrkodrt	40 mm	EN 13242	ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1	
CELKEM (Ha)		250 mm		
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²		

KONSTRUKCE F.1 - VAROVNÝ ASIGNÁLNÍ PÁSZDLAŽBYS HMATOVÝMI VÝSTUPKY				
betonová dlažba s hmatovými výstupky červená (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60-mm	CSN73 6131	ČSN
kamenivo	D<5 štěrkodrt	40 mm	EN 13242	ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1	
CELKEM (Ha)		250 mm		
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²		

KONSTRUKCE E.2 - NOVÁ DLÁŽDĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE - PŘEJEZD				
betonová dlažba šedá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	80 mm	CSN73 6131	ČSN
kamenivo	D<5 štěrkodrt	40 mm	EN 13242	ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1	
CELKEM (Ha)		270 mm		
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²		

KONSTRUKCE F.2 - VAROVNÝ ASIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽBY S HMATOVÝMI VÝSTUPKY - PŘEJEZD				
betonová dlažba s hmatovými výstupky červená (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	80 mm	CSN73 6131	ČSN
kamenivo	D<5 štěrkodrt	40 mm	EN 13242	ČSN
ŠDb 0/32		150 mm	736126-1	
CELKEM (Ha)		270 mm		
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR > 3 kN (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²		

KONSTRUKCE G - KONTRASTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS NÁSTUPNÍ HRANY AUTOBUSOVÉ ZAST., BARVAŽLUTA				
betonová dlažba žlutá (2x vyspárovat)	DL ložní vrstva - drčené	60 mm 40	CSN73 6131	ČSN
kamenivo	D<5 štěrkodrt	mm 150 mm	EN 13242	ČSN
ŠDb 0/32			736126-1	
CELKEM (Ha)		250 mm		
netkaná geotextilie separační a filtrační dle TP 97 CBR (Edef,2 zemní pláně min. 30 MPa)		500 g/m ²		

- SO 440 Ochrana sítí technické infrastruktury
- Objekt řeší uložení nových chrániček pod nové chodníky a pod chodníky upravované v rámci akce "III/3024 Jetřichov". Chráničky budou uloženy do hloubky min. 400 mm pod povrchem chodníků. Jako chránička bude použita ohebná dvouplošťová korugovaná trubka. V trase budou uloženy 2ks chrániček. Po 50m budou osazeny revizní a instalační šachty.
- Chráničky slouží pro výhledové uložení sdělovacích nebo datových kabelů bez nutnosti bourání hotových chodníků. Případné uložení sítí elektronických komunikací a vznik ochranného pásma bude řešen samostatným řízením.
- Celková délka trasy je 1726 m.
- V místech přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení je obrubník chodníku snížen na 2 cm podsádku a je tak vytvořena rampa na chodník se sklonem 12%. Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou a signálním pásem šířky 80 cm. Signální pás je ukončen u přirozené vodící linie a jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu chodců.
- V celé délce chodníku (v místech úpravy v celé šíři chodníku) je navržena přirozená vodící linie z betonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem či stávajících podezdívek plotů a budov.
- V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do délky max. 8,0m. Přes 8,00m (měřeno podél vodící linie) bude realizována umělá vodící linie. Umělá vodící linie bude zhotovena plastickým nástřikem na vozovku dlouhých vjezdů. Bude vycházet z přirozené vodící linie - vyvýšeného obrubníku.

- V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. V místě napojení účelových komunikací pro oddělení plochy na +0 cm.
- Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou -na hraně kontrastního pásu. Signální pás vychází z umělé vodící linie - betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40cm, která je napojena na novou přirozenou vodící linii. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou.
- Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.
- Dešťové vody z nových zpevněných ploch chodníků budou odvedeny do uličních vpustí v přilehlé pozemní komunikaci a následně do stoky dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v rámci související akce "III/3024 Jetřichov" - investor Královéhradecký kraj. Rekonstrukci kanalizace řeší objekt SO 301 na kterém se bude investičně podílet Královéhradecký kraj i obec Jetřichov v poměru odvodňovaných ploch. Dešťová kanalizace bude následně předána do správy obce.
- V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem.

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

30. srpna 2019 (pátek) v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných Obecní úřad Jetřichov, případně na místě stavby.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, ostatní dny dle dohody).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30/2, 42, 48, 49, 54, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 324/1, 325, 326, 357, 358, parc. č. 30, 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 70, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 82/2, 86/2, 86/3, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 101, 102, 107/1, 107/2, 110/1, 114/2, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 150, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 169/1, 169/2, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 347/11, 548/1, 548/5, 548/7, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 560/5, 612/1, 614/3, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1408/1, 1419, 1438, 1439, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 1557 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 143, č.p. 116, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 218, č.p. 219 a č.p. 222

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatrování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.



Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY

SO/PS	Název PS, SO
	Objekty přípravy staveniště
SO 010	Příprava území
	Objekty pozemních komunikací
SO 130	Nový chodník
	Elektro a sdělovací objekty
SO 440	Ochrana sítí technické infrastruktury
	Objekty úpravy území
SO 802	Sadové úpravy - chodníky
	Provizorní objekty
SO 902	Dopravně inženýrská opatření - chodníky

Otisk úředního razítka

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

v.r.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) (*stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena*), (dodejky)

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

ing Radim Doleček, Švermova č.p. 740, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey - SSKHK/SS/10250/2018 ze dne 3.9.2018

Martin Šála, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Hana Šalová, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Mgr. Olga Mařáčková, Žernov č.p. 44, 552 03 Česká Skalice

Martin Hanuš, Radešovská č.p. 210, 549 54 Police nad Metují

Libuše Mervartová, Jetřichov č.p. 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

František Mrázek, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jarmila Mrázková, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - 0101136381 ze dne 27.6.2019, 0101136387 ze dne 27.6.2019

Jan Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Josef Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Miroslav Čuda, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Květoslava Čudová, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Zdeněk Mikan, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Jitka Mikanová, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Miloš Holeček, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martina Holečková, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jan Matěna, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jitka Matěnová, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Domáňová, Jetřichov č.p. 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Žaneta Vávrová, Kamenická č.p. 746/37, 170 00 Praha 7-Holešovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t - 691767/18 ze dne 3.9.2018

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 - 18-04549 ze dne 23.8.2018

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30/2, 42, 48, 49, 54, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 324/1, 325, 326, 357, 358, parc. č. 30, 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 70, 71, 72, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 82/2, 86/2, 86/3, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 99/2, 101, 102, 107/1, 107/2, 110/1, 114/2, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 150, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 169/1, 169/2, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 347/11, 548/1, 548/5, 548/7, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 560/5, 612/1, 614/3, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1408/1, 1419, 1438, 1439, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 1557 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 143, č.p. 116, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 218, č.p. 219 a č.p. 222

(příp. další vlastníci, mohou – li být jejich vlastnická práva prováděním stavby dotčena)

dotčené správní úřady

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1 - MUBR 25321/2018 ze dne 3.6.2019, MUBR 17679/2019/OŽP-6 ze dne 24.6.2019

Správa CHKO Broumovsko, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy - 03730/VC/18 ze dne 22.8.2018

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d - KRPH-77056/ČJ-2018-050506 ze dne 11.12.2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e - HSHK-3782-2/2018 ze dne 22.8.2018

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1