



MUBRX00A5F1E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 22140/2019 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 17412/2020
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 7.7.2020

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 16.7.2019 podal

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3,
který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59,
Plačice, 500 04 Hradec Králové 4**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/3024 Jetřichov

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16, 17, 20, 25, 28, 37, 49, 204, 233, parc. č. 30, 55/1, 55/2, 70, 74/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 86/1, 86/3, 99/2, 100/1, 121/4, 150, 220, 224/1, 278/2, 280/2, 347/1, 347/11, 352/2, 548/1, 548/7, 1369/1, 1379, 1408/2, 1418, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1557, p. p. p. 224 v katastrálním území Jetřichov.

Stavba obsahuje:

- Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice III/3024 v úseku od křižovatky s III/30323 po křižovatku s II/302.
- Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury.

- Stavba se nachází v intravilánu obce Jetřichov, jde průjezdní úsek silnice III. třídy. Dle urbanisticko-dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 se jedná o obslužnou komunikaci funkční třídy C v zastavěném území obce.
- Komunikace je přibližně ve středové ose podélně rozdělena pracovní spárou na 2 poloviny. Levá polovina vyžaduje kompletní rekonstrukci, tzn. odstranění stávajících nehomogenních konstrukčních vrstev vozovky, úpravu pláň zlepšením hydraulickými pojivy a položení nového vozovkového souvrství. V pravé polovině komunikace byla navržena obnova obrusné vrstvy, která zajistí sjednocení obrusné vrstvy v celé šířce komunikace. Navržená konstrukce je navržena na dobu životnosti 25 let.
- Levá polovina vyžaduje kompletní rekonstrukci (konstrukce A), tzn. odstranění stávajících nehomogenních konstrukčních vrstev vozovky, úpravu pláň zlepšením hydraulickými pojivy a položení nového vozovkového souvrství.
- KONSTRUKCE A - REKONSTRUKCE dle TP 170: D1-N-6 TDZ IV-Ptlí
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EIM 13108
- spojovací postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0 5 kg./m2 ČSN 73 612
- asfaltový beton pro ložní vrstvy mod. ACL22S.. PMB 70 mm ČSN EN 13108
- infiltrační postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PI-E 1,5fcg/m2 ČSN 73 612
- směs stmelená cementem sc ca/10 130 mm CSN 738126
- šterkodrt SDA 0-83 200 mm ČSN 73812
- CELKEM (Hv) 440 mm (Ha=110)
- V pravé polovině komunikace byla navržena obnova obrusné vrstvy (konstrukce B), která zajistí trvanlivost a sjednocení obrusné vrstvy v celé šířce komunikace.
- KONSTRUKCE B - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 1
- spojovací postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E
- oprava trhlin dle TP 115 cca 10%
- CELKEM (Ha) 40-50 mm CSN EN 13108-
- Zpevnění krajnic bude vzhledem k umístění stavby (CHKO) řešeno vrstvou šterkodrti. V krajnicích, zpevnění vjezdů, ani podkladních vrstvách vozovky nebude využit R-materiál z recyklovaných asfaltových vrstev.
- V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev. Pro zajištění funkčního odvodnění dojde k napojení obrub.
- Hranice zásahu do místních komunikací je ve většině případů ohraničena koncem zakružovacích oblouků nároží.
- V celém úseku rekonstrukce dojde k rekonstrukci stávající dešťové kanalizace a tím i k zásahu do stávajících chodníkových ploch, pod kterými je kanalizace uložena. Předmětem vyvolaných úprav chodníků a sjezdů je odstranění stávajících obrub a krytových vrstev chodníků a sjezdů. Dotčené plochy budou po provedení konstrukčních vrstev obnoveny v původním rozsahu v novém řešení.
- V dotčených plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že je to pro zajištění funkce prvků nutné (např. signální pásy), budou provedeny na celou šířku chodníkové plochy nebo nástupiště i mimo přímý rozsah dotčení stavbou!
- Výškové řešení navazuje na rekonstruovanou III/3024.
- Příčný sklon chodníků respektuje stávající stav, pokud úpravou III/3024 nedojde k vyvolané úpravě. Šířkové uspořádání respektuje stávající stav, pokud úpravou III/3024 nedojde k vyvolané úpravě.
- Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 - komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

- Chodníky jsou od jízdního pruhu silnice či MK odděleny pomocí betonových silničních obrubníků v betonovém loži C30/37 XF4.
- Chodníky (včetně vjezdů) jsou od zeleného pásu odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků 500/100/250 osazených do betonového lože, které budou osazeny +8 cm nad chodníkem - vytvoření přirozené vodící linie. Silniční betonový obrubník bude osazen na základní podsádce +15 cm (lokálně sníženo na +10-12 cm) vůči silnici. V místech nástupů na chodník, míst určených pro přecházení bude podsádka snížena na +2cm. V místech sjezdů bude podsádka obrubníku +5cm.
- V místech stávajících podezdívek plotů či zdí budov bude na svislou část osazena nopová fólie, která bude vyčnívat na chodník 2-3 cm.
- Nebezpečné prostory pro nevidomé budou vymezeny pomocí varovných pásů o šíři 40cm, které budou přesahovat do výšky min. +8 cm silničního kamenného obrubníku. Varovné pásy budou zhotoveny ze slepecké dlažby, barvy červené. Signální pásy o šíři 80cm ze slepecké dlažby, barvy červené, jsou navrženy v místech určených pro přecházení (odsazené o 40cm od varovných pásů), přechodů pro chodce a nástupišť mimoměstské dopravy. Signální pásy vycházejí z přirozené či umělé vodící linie.
- V rámci stavebních prací budou výškově vyrovnány a zpětně osazeny poklopy, krycí hrnce a další zařízení v ploše chodníků. Budou upraveny a výškově vyrovnány čistící kusy dešťových svodů.
- Obnažená zemní pláň bude urovňována a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2 = min 30 MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod vjezdy, sjezdy. Zemní pláne budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin $I_d=0,85$ (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).
- V rámci objektu budou obnoveny stávající sjezdy od nemovitostí. V místě sjezdů bude obruba snížena na podsádce +5 cm (lokálně +10 cm při použití zkoseného obrubníku) a doplněna varovným pásem. Chodníkové plochy v místě sjezdů budou předlážděny v nezbytném rozsahu daném zásahem stavby do plochy chodníků. V některých případech je úprava sjezdu navržena po hranici pozemku investora, betonové panely v místě některých sjezdů budou odstraněny a nahrazeny příslušnou konstrukcí sjezdu.
- Stávající plochy nástupišť hromadné dopravy budou upraveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1.
- Délka nástupní hrany bude respektovat stávající stav, min. bude 13,0m. Šířka nástupišť je vzhledem k majetkoprávním poměrům v místě navržena 1,70m. Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu na celkovou šířku 0,50m od hrany obrubníku a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou - na hraně kontrastního pásu. Signální pás vychází z umělé vodící linie - betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40cm, která je napojena na novou přirozenou vodící linii. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Nástupišť je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označnický IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označnicku bude min. 2,20 m nad pochozí plochou
- Odvedení dešťových vod je vzhledem k převládajícímu střešovitému sklonu komunikace a umístění chodníků na jedné straně komunikace (vlevo) řešeno následujícím způsobem:
- Pravá polovina komunikace je odvodněna shodně se stávajícím stavem. V úsecích s příkopy přes nezpevněnou krajnici do příkopů a z nich propustky volně na terén s likvidací vsakem nebo odvedením směrem ke stávající vodoteči.
- Levá polovina komunikace je odvodněna shodně se stávajícím stavem. Odvodnění je řešeno pomocí vyměňovaných uličních vpustí do rekonstruované stoky dešťové kanalizace, vyústěné do místního potoka. Rekonstrukci dešťové kanalizace řeší SO 301.
- Mostní objekty a zdi
- Součástí stavby je výstavba 2 opěrných zdí, mostní objekty nejsou součástí stavby.

- Niveleta stávajícího příkopu je v místě pravotočivého směrového oblouku (km 0,930 - 1,040) umístěna hluboko pod hranou krajnice, stávající sklon do dna příkopu je nevyhovující a krajnice je nestabilní, výškový rozdíl byl proto vyrovnán pomocí dvou opěrných zdí, které z obou stran navazují na zatrubněný příkop v úseku km 0,961-1,009.
- SO 251 Opěrná zeď v km 0,934 - 0,961
- Opěrná zeď navazuje na propustek přes místní komunikaci v km 0,930 až po zatrubněný příkop v km 0,961 a vyrovnává výškový rozdíl mezi stávajícím velmi strmým a hlubokým příkopem a komunikací.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická betonová. Její výška a hloubka založení je proměnná podle charakteru terénu a výškového vedení komunikace. Líc zárubní zdi je navržen ve sklonu 10:1. Délka opěrné zdi je 26,4 m.
- Charakteristika: Tízná monolitická betonová zeď proměnné výšky s železobetonovou monolitickou římsou. Zeď lemuje komunikaci po pravé straně. Založení je provedeno pomocí základového pasu betonovaného do rýhy.
-
- Šířka římsy: 0,80 m
- Výška dříku 1,35-1,7m
- Šířka dříku 0,55-0,9 m
- Základ 1,9 m (šířka) 0,75 m (výška)
- Celková délka 26,4 m (horní vnější líc opěrné zdi)
- SO 252 Opěrná zeď v km 1,009 - 1,044
- Opěrná zeď navazuje na zatrubněný příkop v km 1,009 a pokračuje až k betonovému sjezdu ve staničení km 1,045. Zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi stávajícím velmi strmým a hlubokým příkopem a komunikací.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická betonová. Její výška a hloubka založení je proměnná podle charakteru terénu a výškového vedení komunikace. Líc zárubní zdi je navržen ve sklonu 10:1. Délka opěrné zdi je 35,0 m.
- Charakteristika: Tízná monolitická betonová zeď proměnné výšky s železobetonovou monolitickou římsou. Zeď lemuje komunikaci po pravé straně. Založení je provedeno pomocí základového pasu betonovaného do rýhy.
-
- Šířka římsy: 0,80 m
- Výška dříku 1,35-1,75 m
- Šířka dříku 0,55-0,9 m
- Základ 1,9 m (šířka) 0,75 m (výška)
- Celková délka 35,0 m (horní vnější líc opěrné zdi)
-
- SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000-1,757
- V rámci rekonstrukce silnice IH/3024 v Jetřichově dojde k bourání stávajících
- uličních vpustí a k výměně dešťové kanalizace, která je umístěna pod stávajícími
- plochami chodníků a sjezdů na levé straně místní komunikace.
- Množství dešťových vod odváděných do vodoteče se proti stávajícímu stavu v uvažovaném úseku nemění, profily stávajících vyměňovaných stok zůstávají stejné.
- Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 10, resp. SN 16 DN 300 mm, DN 400 mm.
- V systému odvodnění jsou navrženy kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí z trub PP SN 16 DN 200 mm.

- V lomech tras a v místech spojení stok nebo napojení přípojek jsou navrženy typové kanalizační šachty DN 1000 mm (na stokách DN 300 a 400 mm) s prefabrikovaným šachetním dnem, vstupní komín tvoří prefabrikované skruže -rovné a přechodové. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy § 600 mm.
- V místech nedostatečné šířky chodníků nebo v blízkosti dalších sítí technické infrastruktury budou použity revizní a lomové šachty systémové - plastové z PP.
- Pro odvedení dešťových vod z komunikace jsou navrženy samostatné typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro vozovky D 400 a prefabrikované nebo monolitické horské vpusti.
- Součástí objektu je i bourání stávajících stok a přípojek v potřebném rozsahu, stávajících vstupních šachet, bourání vpustí je součástí objektu silničního řešení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace „**III/3024 Jetřichov.**“ vypracované Ing. Janem Fialou - autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby *ČKAIT - ,0601877*, pod číslem zakázky 017045, datum 02/2017 ověřené ve stavebním řízení při přednostním respektování všech podmínek stanovených tímto rozhodnutím. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu a povolení stavebního úřadu. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (doklad o vytyčení bude předložen při kolaudačním řízení).
3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (§ 160, odst. 1 stavebního zákona). Při provádění stavebních prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160 odst. 1 stavebního zákona) stavbyvedoucím. V průběhu realizace stavby bude veden stavební deník a záznamy v něm budou podepsány oprávněnou osobou vykonávající odborné vedení realizace stavby. Stavební deník bude na požádání předložen spolu s dalšími doklady orgánu státního dozoru. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet, obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Před započítím stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu dle § 152 odst. 3, písm. a) termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Navrhovatel (stavebník) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby..., archeologický nález) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen dle § 176 stavebního zákona.
5. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o

technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 312/2005 Sb.

7. Před zahájením stavebních prací stavebník označí stavbu štítkem „Stavba povolena“ na dobře viditelném místě.
8. Veškeré práce budou prováděny v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.
9. Předmětnou stavbou nesmí být ohroženy sítě technického vybavení ani nedojde k jejich poškození. Za tímto účelem zajistí stavebník vytyčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškerá podzemní vedení budou řádně zabezpečena proti poškození. Případné poškození podzemních vedení bude neprodleně ohlášeno příslušným správcům podzemních vedení. V případě škod způsobených během provádění stavby nebo v přímé souvislosti s ní způsobených, bude poskytnuta náhrada škody podle obecných předpisů o náhradě škody
10. Objekty zařízení staveniště (sklady, zpevněné plochy, míchací centra) se povolují jako stavby dočasné do doby kolaudace stavby. Nejpozději do 30 dnů po vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemek bude uveden do původního stavu. Pozemek staveniště bude provizorně oplocen, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.
11. Technická řešení stavby musí být provedena v souladu s požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dále vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence stavby.
12. Případné pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Vlastníci těchto pozemků budou o zahájení prací v dostatečném časovém předstihu informováni o přesném termínu zahájení prací.
13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Před zahájením stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu požádán příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání dotčené pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních prací (odstavení pracovních strojů, skládkování stavebního materiálu apod.). Žádost bude předložena v dostatečném časovém předstihu a bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
16. V případě zásahu, ukládání nebo rekonstrukce stávajících inženýrských sítí do tělesa komunikace, bude požádán příslušný silniční správní úřad (před podáním žádosti o stavební povolení) o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace -uložení inženýrských sítí. Žádost bude předložena v dostatečném časovém předstihu a bude obsahovat předepsané náležitosti dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
17. O vydání stanovení dopravního značení odsouhlaseného PČR DI v Náchodě bude požádán příslušný silniční správní úřad MěÚ Broumov v dostatečném časovém předstihu. Žádost bude obsahovat náležitosti podání dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

18. Před zahájením stavebních prací budou Krajskému ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravnímu inspektorátu předloženy samostatné návrhy dopravně inženýrských opatření používaného po dobu stavby pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a závazného stanoviska pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.
19. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
20. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
21. **Podmínky Městského úřadu Broumov dle koordinovaného závazného stanoviska spis. zn. MUBR 16839/2018 ze dne 15.11.2018**
- Odpady vzniklé při stavebních pracích budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
 - V případě, že při stavebních pracech budou zjištěny nebezpečné odpady (penetrační makadam a asfaltové vrstvy), musí být předány osobě oprávněné a uloženy následně na skládce určené pro skládkování nebezpečných odpadů.
 - Po dokončení stavebních prací budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí.
 - V případě, že nebude výkopová zemina ponechána na místě stavby, stává se odpadem. Tuto zeminu lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu k terénním úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemku při splnění ustanovení § 12, § 13 a § 14 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění dalších zákonných požadavků vztahujících se k tomuto způsobu využití odpadu.
 - V případě realizace terénní úpravy nesmí být poškozeno nebo ohroženo životní prostředí nebo lidské zdraví, terénní úprava musí být povolena příslušným obecným stavebním úřadem a projednána s dotčenými orgány.
 - Při provádění stavby je nutno učinit taková opatření, která zamezí negativnímu ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod.
 - Provedením výše uvedené stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod v dotčeném území.
 - Stavební práce budou prováděny šetrně s ohledem na vodní tok a jeho údolní nivu sousedící v dílčích částech s předmětnou komunikací. Stavěniště bude zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi do toku.
 - Při provádění stavebních prací musí být zabráněno napadání stavebního materiálu do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde musí být neprodleně odstraněn.

- Stavba musí být provedena dle předložené PD. Nesmí dojít k zúžení stávajícího průtočného profilu vodního toku v daném úseku (zvláště při stavbě zdi - SO 252 a SO 251).
- Bude-li v průběhu realizace stavby zapotřebí provést jakékoliv omezení průtočného profilu koryta vodního toku, bude nutno před započítím prací na stavbě zpracovat povodňový plán a havarijný plán. Uvedené podklady je třeba předložit k vyjádření našemu odboru VHD Povodí Labe. (Kontaktní osoby havarijný plán - Ing. Petra Štuková, tel. 495 088 708, [stulcova\(5\)pla.cz](mailto:stulcova(5)pla.cz), povodňový plán - Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 720, jansap@pla.cz).
- K záměru není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- Termín ukončení nezemědělské činnosti a uvedení výše uvedených pozemkových parcel do původního stavu bude písemně oznámen MěÚ Broumov, odboru životního prostředí.
- Pokud si práce spojené s úpravou stávající silnice vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je investor této stavby povinen požádat MěÚ Broumov, odbor ŽP, o souhlas k dočasnému odnětí pozemků zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

22. Podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Broumovsko č.j. 02573/VC/18 ze dne 27.6.2018

- Stavební práce budou prováděny šetrně s ohledem na vodní tok a jeho údolní nivu sousedící v dílčích částech s předmětnou komunikací. Stavěniště bude zabezpečeno proti úniku betonové a maltové směsi do toku.
- Pro úpravu krajnic nebude využíván asfaltový recyklát.
- Před zahájením stavby budou s AOPK ČR, oddělením SCHKO Broumovsko projednána místa pro deponie stavebního materiálu a přebytečné zeminy.
- Po realizaci záměru bude místo stavby uvedeno do původního stavu. Získaný výkopek a přebytečný materiál ze stavby nebude rozprostírán v místě stavby, ale bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.
- Při realizaci navržené stavby nedojde k poškození dřevin, které nejsou určeny v projektové dokumentaci k pokácení. Při provádění stavebních prací bude dodržena norma ČSN 839061.
- Před zahájením prací budou pracovníci AOPK ČR, oddělení Správa CHKO Broumovsko přizváni k vyznačení stromů určených k pokácení.
- Náhradní výsadba bude navržena ve shodném počtu kácených dřevin a bude realizována především podél upravované komunikace v požadované vzdálenosti, aby byla zachována bezpečnost silničního provozu. K náhradní výsadbě budou využity domácí druhy stromů - javor klen, javor mléč, lípa velkolistá, lípa srdčitá, dub letní nebo jilm horský. Výsadby budou realizovány ve sponu 6 - 8 m. K výsadbě budou využívány dřeviny s obvodem kmene v rozmezí 14-18 cm, se zapěstovanou korunou a kořenovým bálem. Vyvázání dřevin bude provedeno ke třem kůlům a dřeviny budou opatřeny ochranou proti okusu lesní zvěří.
- Parapetní desky rekonstruovaných propustků a sjezdů nebudou přesahovat úroveň nivelety komunikace.
- Pohledové partie doprovodných prvků komunikace (propustků a zdí) budou obloženy lomovým pískovcovým kamenem (materiál z lomu Božanov nebo Libná).
- Navržené zábradlí bude provedeno s povrchovou úpravou v odstínu RAL 6013 nebo 7002.
- Případné nově instalované přístřešky u autobusových zastávek budou zajištěny proti úrazům volně žijících ptáků. Konkrétní řešení bude předem konzultováno s AOPK ČR, oddělením SCHKO Broumovsko.

23. Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 12.5.2020 zn. 0101308018

- **ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 30.5.2018 zn. 1098703805**
 - **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – stanovení podmínek ochrany sítě č.j.POS 267/18/Sej ze dne 11.7.2018**
 - **CETIN, a.s.Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 vyjádření o existenci sítě ze dne 9.6.2020 č.j. 663656/20**
 - **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod – vyjádření ze dne 4.6.2018 n. zn. 18-03005**
 - **Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové . stanovisko č.j. PVZ/18/22173/Vn/0 ze dne 19.6.2018**
- 24. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny podle plánu kontrolních prohlídek, který je součástí žádosti o stavební povolení .**
- Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště, po vytyčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby a umístění DIO.
 - Při převzetí upravené a zhutněné pláně konstrukce
 - Při pokládce krycí vrstvy konstrukcí
 - Při převzetí stavby, možno sloučit s kolaudací.
- 25. Před dokončením stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce, zejména:**
- Popis a zdůvodnění případně provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 - Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby
- 26. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží zejména:**
- Doklady o vytyčení stavby
 - Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
 - Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.
 - Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
 - Doklady požadované v podmínkách tohoto rozhodnutí.
 - Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby Městskému úřadu Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova 239, 55001 Broumov.
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
- 27. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
Martin Šála, nar. 9.11.1961, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martin Hanuš, nar. 28.6.1988, Radešovská 210, 549 54 Police nad Metují
Hana Šálová, nar. 10.4.1969, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Markéta Domáňová, nar. 28.11.1974, Jetřichov 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Libuše Mervartová, nar. 14.8.1945, Jetřichov 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
L I M B A spol. s r.o., , ,
Jan Vlach, nar. 1999, nar. 16.2.1999, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Josef Vlach nar. 1995, nar. 14.5.1995, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Žaneta Vávrová, nar. 22.10.1981, Kamenická 746, 170 00 Praha 7-Holešovice
Jana Sobolová, nar. 17.12.1970, Jetřichov 108, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Lenka Sobolová, nar. 26.12.1966, Fučíkova 322, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
Miroslav Sobol, nar. 30.5.1967, Jetřichov 107, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
OBEC JETŘICHOV, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Zdeněk Mikan, nar. 3.8.1949, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Jitka Mikanová, nar. 22.4.1947, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Miloš Holeček, nar. 1.10.1964, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martina Holečková, nar. 29.11.1968, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jan Matěna, nar. 1.1.1959, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jitka Matěnová, nar. 2.12.1963, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martin Skala, nar. 29.4.1976, Budínská 211, 285 06 Sázava
Ladislav Ságner, nar. 22.5.1969, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Monika Ságnerová, nar. 5.9.1970, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Dana Králová, nar. 28.1.1970, Jetřichov 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Vojtěch Ságner, nar. 7.3.1995, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Lucie Králová, nar. 21.10.1991, Jetřichov 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Marta Francová, nar. 25.2.1975, Husova 2143, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Pavel Melichar, nar. 9.3.1977, Táboritská 503, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Marta Melicharová, nar. 15.5.1948, Nerudova 411, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Jiřina Zelená, nar. 17.7.1980, Jetřichov 120, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Markéta Syrůčková, nar. 31.5.1980, Šimkova 1223, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
František Mrázek, nar. 23.7.1956, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková, nar. 26.12.1961, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Josef Rudavský, nar. 10.7.2000, Jetřichov 116, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Miroslava Salabová, nar. 7.9.1961, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Tomáš Čuda, nar. 29.6.1967, 5. května 94, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

Odůvodnění:

Dne 16.7.2019 podal stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu III/3024 Jetřichov, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy silnice III. třídy a s tím související úpravy místních komunikací ve stávajícím rozsahu nebylo nutno pro stavbu vydávat územní rozhodnutí.

Z tohoto důvodu bylo vydáno vyjádření Městským úřadem Broumov, odborem stavebního úřadu a územního plánování, úřadem územního plánování dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 30.8.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Na základě tohoto ústního jednání vyvstaly nové skutečnosti na základě, kterých bylo řízení přerušeno a stavebník bylo vyzván k doplnění žádosti.

Po doplnění žádosti bylo dne 11.6.2020 vydáno sdělení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

_ podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):

Královéhradecký kraj, IČO 70889546 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3

- dle ustanovení § 109 stavebního zákona b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,

OBEC JETŘICHOV, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

- dle ustanovení § 109 stavebního zákona c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,

Martin Šála, nar. 9.11.1961, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martin Hanuš, nar. 28.6.1988, Radešovská 210, 549 54 Police nad Metují

Hana Šálová, nar. 10.4.1969, Jetřichov 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Domáňová, nar. 28.11.1974, Jetřichov 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Libuše Mervartová, nar. 14.8.1945, Jetřichov 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

L I M B A spol. s r.o.

Jan Vlach, nar. 1999, nar. 16.2.1999, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Josef Vlach nar. 1995, nar. 14.5.1995, Jetřichov 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Žaneta Vávrová, nar. 22.10.1981, Kamenická 746, 170 00 Praha 7-Holešovice

Jana Sobolová, nar. 17.12.1970, Jetřichov 108, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Lenka Sobolová, nar. 26.12.1966, Fučíkova 322, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují

Miroslav Sobol, nar. 30.5.1967, Jetřichov 107, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

OBEC JETŘICHOV, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Zdeněk Mikan, nar. 3.8.1949, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Jitka Mikanová, nar. 22.4.1947, Puškinova 1214, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Miloš Holeček, nar. 1.10.1964, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martina Holečková, nar. 29.11.1968, Jetřichov 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jan Matěna, nar. 1.1.1959, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jitka Matěnová, nar. 2.12.1963, Jetřichov 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martin Skala, nar. 29.4.1976, Budínská 211, 285 06 Sázava

Ladislav Ságner, nar. 22.5.1969, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Monika Ságnerová, nar. 5.9.1970, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Dana Králová, nar. 28.1.1970, Jetřichov 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Vojtěch Ságner, nar. 7.3.1995, Jetřichov 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Lucie Králová, nar. 21.10.1991, Jetřichov 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Marta Francová, nar. 25.2.1975, Husova 2143, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Pavel Melichar, nar. 9.3.1977, Táboritská 503, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Marta Melicharová, nar. 15.5.1948, Nerudova 411, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Jiřina Zelená, nar. 17.7.1980, Jetřichov 120, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Syrůčková, nar. 31.5.1980, Šimkova 1223, 500 03 Hradec Králové 3

František Mrázek, nar. 23.7.1956, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková, nar. 26.12.1961, Jetřichov 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Josef Rudavský, nar. 10.7.2000, Jetřichov 116, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Miroslava Salabová, nar. 7.9.1961, Jetřichov 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Tomáš Čuda, nar. 29.6.1967, 5. května 94, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

- dle ustanovení § 109 stavebního zákona d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996 Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063 Olšanská 2681, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IČO 27935311 Plynářská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928 Kladská 1521, 547 01 Náchod 1

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

-účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 18, 23, 30/2, 42, 48, 54, 56, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 325, 326, 324/1, 357, 358, parc. č. 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 71, 72, 74/1, 74/3, 82/2, 86/2, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 101, 102, 107/1, 107/2, 114/2, 121/2, 121/3, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 146, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 281/1, 281/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 548/5, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 612/1, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1419, 1438, 1439, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 44/1, 44/2, 74/4, 614/3, 110/1, 169/1, 169/2, 1408/1, 560/5 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 24, č.p. 31, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 219, č.p. 222 a č.p. 218

Stavební úřad dle ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,

Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, protože se jedná o úpravy stávající silnice III. třídy a s tím související úpravy stávajících místních komunikací - chodníku.

Vyjádření vydané dle § 15, odst. 2 stavebního zákona Městským úřadem Broumov, odborem stavebního úřadu a územního plánování, úřadem územního plánování, spis. zn. MUBR 22514/2019 ze dne 22.7.2019 garantuje soulad s platnou územně plánovací dokumentací obce Jetřichov v dané lokalitě.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

Projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Janem Fialou - autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby *ČKAIT - ,0601877*, pod číslem zakázky 017045, datum 02/2017 je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umísťování staveb. V tomto případě však územní rozhodnutí vydáváno nebylo. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu silnice III. třídy a s tím související úpravy místních komunikací a chodníků, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů se uplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích - silnice II a III. třídy č. II/302 a dále III/303 23. Speciální stavební úřad stanovil podmínku č. 9 a 10 , již zabezpečil včasné vybudování technického zařízení.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Jedná se o stavební úpravy stávající silnice III. třídy a s tím související rekonstrukci chodníků a dešťové kanalizace v obci Jetřichov tak jak je uvedeno výše v popisu stavby:

Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Ke stavbě a k žádosti o vydání stavebního povolení byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. z. zn. 0101308018 ze dne 18.5.2020

- Sdělení o existenci komunikačního vedení v majetku společnosti ČEZ ICT Services a.s. z. zn. 0700208399 ze dne 12.5.2020

- Plán kontrolních prohlídek

- Souhlasy k provedení stavebního záměru dle § 184a stavebního zákona

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci n. zn. 1098703805 ze dne 30.5.2018

- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. n. zn. 5001730806 ze dne 18.6.2018

- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9- č.j. 663656/20 ze dne 9.6.2020

- Stanovení podmínek ochrany sítě spol. CETIN č.j. POS 267/18/Sej ze dne 11.7.2018

- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. č.j. 18-03005 ze dne 4.6.2018

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Broumov spis. zn. MUBR 16839/2018 ze dne 15.11.2018

- Stanovisko PČR DI Náchod k projektové dokumentaci č.j. KRPH-51805/ČJ-2018-050506 ze dne 22.10.2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru KHK č.j. HSHK-2808-2-2018 (370-NA-OP-2018) ze dne 19.6.2018
- Závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko č.j. 02573/VC/18 ze dne 27.6.2018
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje spis. zn. S-KHSHK 16599/2018/2 ze dne 20.6.2018
- Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/22173/Vn/0 ze dne 19.6.2018
- Odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové č.j. MO 216830/2019-5512HK ze dne 24.7.2019
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů spis. zn. 11212/67008/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 29.12.2017
- Vyjádření dle § 15, odst. 2 stavebního zákona spis. zn. MUBR 22514/2019 ze dne 22.7.2019

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) (*stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena*), (dodejky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Martin Šála, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martin Hanuš, Radešovská č.p. 210, 549 54 Police nad Metují

Hana Šálová, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Domáňová, Jetřichov č.p. 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Libuše Mervartová, Jetřichov č.p. 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

L I M B A spol. s r.o., IDDS: tgmhgnn

Jan Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Josef Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Žaneta Vávrová, Kamenická č.p. 746/37, 170 00 Praha 7-Holešovice

Jana Sobolová, Jetřichov č.p. 108, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Lenka Sobolová, Fučíkova č.p. 322, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují

Miroslav Sobol, Jetřichov č.p. 107, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Josef Rudavský, Jetřichov č.p. 116, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Miroslava Salabová, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Tomáš Čuda, 5. května č.p. 94, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

Zdeněk Mikan, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Jitka Mikanová, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Miloš Holeček, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martina Holečková, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jan Matěna, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jitka Matěnová, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martin Skala, Budínská č.p. 211, 285 06 Sázava
Ladislav Ságner, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Monika Ságnerová, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Dana Králová, Jetřichov č.p. 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Vojtěch Ságner, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Lucie Králová, Jetřichov č.p. 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Marta Francová, Husova č.p. 2143/126b, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Pavel Melichar, Táboritská č.p. 503, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Marta Melicharová, Nerudova č.p. 411, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Jiřina Zelená, Jetřichov č.p. 120, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Markéta Syrůčková, Šimkova č.p. 1223/2a, 500 03 Hradec Králové 3
František Mrázek, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - 0101308018 ze dne 12.5.2020; 1098703805 ze dne 30.5.2018
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 - 18-03005 ze dne 4.6.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t - 663656/20 ze dne 9.6.2020, POS 267/18/Sej
ze dne 11.7.2018
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitost doručuje se veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 18, 23, 30/2, 42, 48, 54, 56, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 325, 326, 324/1, 357, 358, parc. č. 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 71, 72, 74/1, 74/3, 82/2, 86/2, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 101, 102, 107/1, 107/2, 114/2, 121/2, 121/3, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 146, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 281/1, 281/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 548/5, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 612/1, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1419, 1438, 1439, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 44/1, 44/2, 74/4, 614/3, 110/1, 169/1, 169/2, 1408/1, 560/5 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Jetřichov č.p. 24, č.p. 31, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 219, č.p. 222 a č.p. 218

dotčené správní úřady

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1 - MUBR 16839/2018 ze dne 15.11.2018

Správa CHKO Broumovsko, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy - 02573/VC/18 ze dne 27.6.2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e - HSHK-2808-2/2018 ze dne 19.6.2018

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d - KRPH-51805/ČJ-2018-050506 ze dne 22.10.2018

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk - 11212/67008/2017-8201-OúUZ-PCE ze dne 29.12.2017

Agentura logistiky, Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r - S-KSHSK 16599/2018/2 ze dne 20.6.2018